



REPUBLIKA HRVATSKA  
ZADARSKA ŽUPANIJA  
OŠ "Vladimir Nazor"  
Nevidane

KLASA:404-04/15-01/01  
URBROJ:2198-01-45-15-01

Nevidane, 24. rujna 2015. godine

\_\_\_\_\_  
Naziv i sjedište gospodarskog subjekta

\_\_\_\_\_  
OIB

## POZIV ZA DOSTAVU PONUDE



**Poštovani,**

Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Neviđane, Neviđane 217, 23 264 Neviđane, OIB: 94747704458 pokrenula je radove bagatelne vrijednosti za izvođenje građevinsko obrtničkih radova na izradi ograde igrališta.

## **1. OPĆI PODACI**

### **1.1. Opći podaci o naručitelju:**

Naziv: Osnovna škola „Vladimir Nazor“, Neviđane  
OIB: 94747704458  
Adresa: Neviđane 217, 23 264 Neviđane  
Telefon: 023/269-288, 269-438  
Faks: 023/269-600  
E-mail: ured@os-vnazor-nevidjane.skole.hr

### **1.2. Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima:**

Kontakt osoba: Natasha Kraljev, prof.  
Telefon: 099/50 86 44 9 (mob.) i 023/269-438 (tel.)  
Faks: 023/269-438  
E-mail: ured@os-vnazor-nevidjane.skole.hr

## **2. PODACI O PREDMETU NABAVE**

### **2.1. Opis i količina predmeta nabave:**

Predmet nabave je izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na izradi ograde igrališta u OŠ „Vladimir Nazor“ Neviđane. Detaljan opis predmeta nabave sa naznačenim potrebnim tehničkim specifikacijama nalazi se u Troškovniku građevinsko-obrtničkih radova ove dokumentacije za nadmetanje.

### **2.2. Mjesto izvršenja usluga:**

Mjesto izvršenja usluga je Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Neviđane, Neviđane.

### **2.3. Rok i način izvršenja predmeta nabave**

Rok završetka Ugovora o bagatelnoj nabavi radova je **19. studenog 2015. godine.**

Rok izvođenja radova iznosi najviše 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

Radovi će započeti 19. listopada 2015. godine.

Po završetku izvođenja ugovorenih radova ugovorne strane sačinit će i potpisati Zapisnik o primopredaji.



## 2.4. Troškovnik

Troškovnik se nalazi u prilogu ovog poziva i njegov je sastavni dio.

Ponuditelj je obavezan ispuniti sve stavke troškovnika te potpisom i pečatom ovlaštene osobe potvrditi vjerodostojnost troškovnika.

## 3. DOKAZI SPOSOBNOSTI

Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar se dokazuje odgovarajućim izvodom. Izvod kojim se dokazuje upis u registar ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka nabave.

## 4. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Naručitelj donosi odluku o odabiru najpovoljnije ponude prema kriteriju za odabir ponude.

Kriterij za odabir ponude je **najniža cijena** ponude koja ispunjava sve uvjete i zahtjeve navedene u ovom Pozivu za dostavu ponude.

Ako su pristigle dvije ili više prihvatljivih ponuda s istom najnižom cijenom odabrat će se ponuda koja je zaprimljena ranije.

## 5. CIJENA PONUDE

Cijena ponude iskazuje se za cjelokupan predmet nabave. Sve ponuđene cijene trebaju biti iskazane u kunama.

Cijena ponude upisuje se brojkama sukladno Ponudbenom listu i Troškovnicima iz ovog poziva.

U cijenu ponude potrebno je uračunati sve troškove i popuste, bez PDV-a koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.

Cijene stavki i cijena ponude su konačne i nepromjenjive za sve vrijeme trajanja ugovora.

Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

## 6. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Plaćanje se obavlja na temelju uredno izvršenih usluga i ispostavljenog računa odabranog ponuditelja u roku od trideset (30) dana od dana dostave računa na adresu: Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Neviđane, Neviđane 217, 23 264 Neviđane, na IBAN ponuditelja.

Predujam isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja od strane gospodarskog subjekta.



## 7. UPUTA O ISPRAVNOM NAČINU IZRADE PONUDE

Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ovog Poziva.

### A) SADRŽAJ PONUDE

Ponuda iz ovog Poziva dostavlja se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a treba sadržavati:

1. Ponudbeni list (ispunjen, potpisan i pečatiran od strane ovlaštene osobe ponuditelja),
2. Troškovnik (ispunjen, potpisan i pečatiran od strane ovlaštene osobe ponuditelja ako je primjenjivo),
3. Tražene dokaze sposobnosti iz ovog Poziva.

### B) NAČIN IZRADE PONUDE

Ponuda se izrađuje u papirnatom obliku na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.

Ponuda se predaje u izvorniku.

Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova .

Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Propisani tekst dokumentacije za nadmetanje (uključujući troškovnik) ne smije se mijenjati i nadopunjavati.

Stranice ponude označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude.

Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki sljedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako je dio ponude izvorno numeriran (npr. katalozi, brošure i sl.) ponuditelj ne mora taj dio ponude ponovno numerirati.

Ponude se pišu neizbrisivom tintom.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi.

Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

### C) NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja u papirnatom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom Naručitelja: **Osnovna škola „Vladimir Nazor“, Neviđane 217, 23 264 Neviđane, s naznakom „NE OTVARAJ“ – naziv predmeta nabave – evidencijski broj nabave“.**

Na omotnici ponude mora biti naznačen naziv i adresa ponuditelja.

Do isteka roka za dostavu ponuda ponuditelj može dostaviti izmjenu ili dopunu svoje ponude. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.



Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava dostavlja se na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuditelju.

## 8. ROK DOSTAVE PONUDE

Rok dostave ponude je 05. listopada 2015. godine do 12.00 sati, osobno ili poštom, na adresu:

Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Neviđane

Neviđane 217

23 2264 Neviđane s naznakom:

„NE OTVARAJ – PONUDA ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA

NA IZRADI OGRADE IGRALIŠTA

U OSNOVNOJ ŠKOLI „VLADIMIR NAZOR“ NEVIĐANE, NEVIĐANE

Evidencijski broj nabave: BV – 01./2015.“

Ravnateljica:  
  
Natasha Kraljević, prof.





## PRILOZI



## A. PONUDBENI LIST

**Predmet nabave:** izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na izradi ograde igrališta u Osnovnoj školi „Vladimir Nazor“ Neviđane, Neviđane

**Evidencijski broj nabave :** BV- 01./2015.

**Naručitelj:** Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Neviđane, Neviđane 217, 23 264 Neviđane,  
**OIB:**94747704458

**Ispunjava ponuditelj:**

1

**NAZIV PONUDITELJA:**

OIB:

**ADRESA (POSLOVNO SJEDIŠTE):**

**POSLOVNI (ŽIRO) RAČUN:**

**BROJ RAČUNA (IBAN):**

**BIC (SWIFT) I/ILI NAZIV POSLOVNE  
BANKE:**

**PONUDITELJ JE U SUSTAVU PDV-a (označiti odgovarajuće):**

DA

NE

**ADRESA ZA DOSTAVU POŠTE:**

**e-POŠTA:**

**KONTAKT OSOBA:**

tel:

fax:

## PONUDA

**BROJ PONUDE:**

**DATUM PONUDE:**

2015.

dan

mjesec

## CIJENA

**CIJENA PONUDE, bez PDV:**

kuna

**POREZ NA DODANU VRIJEDNOST, 25%:**

kuna

**CIJENA PONUDE, s PDV<sup>1</sup>:**

kuna

## ROK I NAČIN PLAĆANJA

## IZJAVA O NEPROMIJENJIVOSTI PONUĐENE CIJENE

<sup>1</sup> Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.



Ponuđena cijena je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora .

**ROK I MJESTO ISPORUKA ROBA, IZVRŠENJA USLUGA ILI IZVOĐENJA RADOVA**

Ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja

\_\_\_\_\_  
(Ime i prezime)

\_\_\_\_\_  
(Potpis)



## **TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA**

**GRAĐEVINA:** *Osnovna škola Vladimira Nazora Neviđane*  
*Izrada ograde dvorišta*

**NARUČITELJ:** *Osnovna škola Vladimira Nazora Neviđane*



**TROŠKOVNIK**  
**za izvođenje građevinsko obrtničkih radova**  
**na izradi ograde igrališta na OŠ Vladimira Nazora Neviđane**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jed.mjere      | Količina | Jedinič. cijena | Ukupni iznos |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|--------------|
| 1. Strojni iskop zemljišta za temelje samce u terenu IV kategorije, utovar materijala u vozilo i odvoz na deponiju. Temelji samci dim. 60x60x60 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |          |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kom            |          | 70,00           |              |
| 2. Betoniranje betonske podloge temelja samca dim. 60x60x20 cm prije postave ograde i prije betoniranja temelja. Na podlogu se montiraju stupovi ograde prije betoniranja temelja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |          |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kom            |          | 70,00           |              |
| 3. Betoniranje temelja samaca za stupove nove ograde. Beton oznake C 16/20. Prilikom betoniranja u temelje postaviti metalne stupove nove ograde. Temelji samci dim. 60x60x50 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |          |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kom            |          | 70,00           |              |
| 4. Dobava i postava ograde školskog igrališta proizvođač Univerzal (original ili jednakovrijedo). Ograda se sastoji od panela i stupova. Paneli su izrađeni od pocinčane žičane mreže koja je zavarena i plastificirana. Da bi se postigla željena ukrućenost zbog ojačanja izvedeno je savijanje po dužini u obliku slova "V". Materijal je pocinčana žica 5 mm. Završna obrada je galvanizacija Zn, a zatim je stavljena poliesterska obloga. Otvor oka je 200x50 mm, a širina panela 2600 mm. Stup je izrađen od cijevi kvadratnog presjeka s plastičnom kapom na gornjoj strani. Stupovi se ugrađuju na osnovnom razmaku 2620 mm. |                |          |                 |              |
| a) ograda visine 150 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> |          | 175,00          |              |
| b) ograda visine 200 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> |          | 90,00           |              |
| 5. Izrada i montaža ograde izrađene od pocinčanih profila. Visina ograde 110 cm. Izrada ograde prema priloženim shemama.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |          |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>l</sup> |          | 6,00            |              |



| Jed.mjere | Količina | Jedinič. cijena | Ukupni iznos |
|-----------|----------|-----------------|--------------|
|-----------|----------|-----------------|--------------|

6. Izrada i montaža kliznih vrata izrađenih od pocinčanih profila visine 110 cm. U cijenu uključeni prihvatni i prateći stupovi te potrebna kola, vodilice, cilindar brava sve do potpune gotovosti. Izrada vrata prema priloženim shemama. Veličina vrata 400x110 cm.

kom 1,00

|           |  |
|-----------|--|
| UKUPNO    |  |
| PDV 25%   |  |
| SVEUKUPNO |  |

PONUĐAČ: